

Podpísaný zástupca

výrobca: RMS Košice s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

výrobne: DZ Refrako
RMS Košice s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Hlinito – kremičité pálené tvarovky KOSAM KS-H

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok a výsledok inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby je v súlade s

SK Technické posúdenie SK TP – 14/0061 – verzia 03

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota
Pevnosť v tlaku za studena	jednotlivo > 40 MPa
Objemová hmotnosť	jednotlivo > 2090 kg.m ⁻³
Zdanlivá pórovitosť	jednotlivo < 15 %
Odolnosť proti H ₂ SO ₄	jednotlivo < 1.5 % úbytku hmotnosti
Odolnosť proti náhlym zmenám teplôt	jednotlivo > 6 dosiahnutých cyklov
Reakcia na cheň	A1 - nehorľavé

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

KOSAM KS-H sú kyselinotvorné šamotové tvarovky na báze lupkov a prísad (LF 10). Používajú sa najmä ako pracovná vrstva muríva do kominov, resp. tam, kde je požiadavka na odolnosť voči kyselinám, alkáliám, síre, chemickým vplyvom do teploty 1 400 °C.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, Bratislava

SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu číslo: SK04 – ZSV – 1976

Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

- U. S. Steel Košice - Labortest s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

- Výskum a Vývoj U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Košice, 30.04.2019

Meno a funkcia oprávnenej osoby:


Ing. Michal Janok
konateľ spoločnosti
RMS Košice s.r.o.